

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO MIOFUNCIONAL OROFACIAL COM ESCORES PARA IDOSOS (AMIOFE-I)

Data da avaliação: ____/____/____ DN: ____/____/____ Idade: _____

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade: _____ Telefone: _____

Queixa: _____

INÍCIO DO PROBLEMA: _____

ASPECTO / APARÊNCIA / POSTURA

FACE		ESCORES
Simétrica	Normal	(4)
Assimétrica	Leve	(3)
	Moderada	(2)
	Severa	(1)
Lado aumentado	Direito Esquerdo	
Sulco Nasolabial	Normal para a idade	(4)
Sulco Nasolabial Acentuado	Leve	(3)
	Moderada	(2)
	Severo	(1)
Pontuação máxima = 08		Resultado

BOCHECHAS		ESCORES
Volume	Normal	(4)
Volume aumentado	Leve	(3)
	Moderada	(2)
	Severo	(1)
Tensão / Configuração	Normal	(4)
Flácida / Arqueada	Leve	(3)
	Moderada	(2)
	Severa	(1)
Pontuação máxima = 08		Resultado

RELAÇÃO MANDÍBULA / MAXILA		ESCORES
Relação vertical – Mantém o espaço funcional livre (EFL)	Normal	(4)
Dentes em oclusão ou contato de rebordos	Apertamento	(3)
Abaixada – Ultrapassa o EFL (mais que 4mm)	Disfunção Leve	(3)
	Disfunção Moderada	(2)
	Disfunção Severa	(1)
Relação anteroposterior maxila	Normal	(4)
Maxila protruída	Leve	(3)
	Moderada	(2)
	Severa	(1)
Relação anteroposterior mandíbula	Normal	(4)
Mandíbula protruída	Leve	(3)
	Moderada	(2)
	Severa	(1)
Pontuação máxima= 12		Resultado

MÚSCULO MENTAL		ESCORES
Contração não aparente (com lábios ocluídos)	Normal	(4)
Contração aparente	Leve	(3)
	Moderada	(2)
	Severa	(1)
Volume	Normal	(4)
Aumentado (devido a inserção muscular e contração permanente)	Leve	(3)
	Moderada	(2)
	Severa	(1)
Pontuação máxima = 08		Resultado

LÁBIOS		ESCORES	
Ocluídos	Normal	(4)	
Ocluídos com tensão (cumprem a função, mas com contração aparente dos lábios e Mm. Mental)	Leve	(3)	
	Moderada	(2)	
	Severa	(1)	
Ausência de oclusão labial	Disfunção leve	(3)	
	Disfunção Moderada	(2)	
	Disfunção severa	(1)	
Volume e configuração	Normal	(4)	
Volume diminuído e estirados	Leve	(3)	
	Moderada	(2)	
	Severa	(1)	
Comissuras Labiais			
Nível da rima bucal e simétricas	Normais	(4)	
Abaixo da rima bucal (deprimida) e/ou assimétricas	Leve	(3)	
	Moderada	(2)	
	Severa	(1)	
Lado abaixo da rima	Direito	Esquerdo	Ambos
Pontuação máxima =12		Resultado	

LÍNGUA		ESCORES	
Posição / Aparência			
Contida na cavidade oral	Normal	(4)	
Comprimida	(por oclusão tensa dos dentes) Apertamento	(3)	
Comprimida e com marcas	(por oclusão tensa dos dentes) Apertamento	(2)	
Entre os arcos (ou rebordos)	Dimensão vertical de oclusão (DVO) reduzida (no limite das faces incisais)	(3)	
	DVO normal (no limite das faces incisais ou em soalho bucal)	(2)	
	Ultrapassa as faces incisais/ou cúspides vestibulares ou rebordos	(1)	
Local Interposição	Direito	Esquerdo	Ambos
	Anterior	Posterior	Total
Aparência / Volume			
Volume compatível com o espaço intraoral	Normal	(4)	
Volume aumento e/ou língua alargada	Leve	(3)	
	Moderado	(2)	
	Severo	(1)	
Pontuação máxima = 08		Resultado	

ASPECTO DO PALATO DURO		ESCORES
	Normal	(4)
Largura diminuída (estreito)	Leve	(3)
	Moderado	(2)
	Severo	(1)
Resultado (Pontuação máxima = 04)		

A cópia desse documento é permitida apenas para uso em pesquisas científicas e prática clínica. Não é permitido modificar o conteúdo ou apagar qualquer parte, inclusive a referência bibliográfica.

MOBILIDADE DESEMPENHO

LÍNGUA	Horizontal		Lateral		Vertical	
	Protruir	Retrair	Direita	Esquerda	Elevar	Abaixar
Normal	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
Habilidade insuficiente (HI)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
HI com movimentos associados	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
HI com tremor	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
HI com movimentos associados e tremor	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Não realiza a tarefa	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Pontuação máxima = 36	Soma					

LÁBIOS	Horizontal		Lateral	
	Protruir	Retrair	Direita	Esquerda
Normal	(6)	(6)	(6)	(6)
Habilidade insuficiente (HI)	(5)	(5)	(5)	(5)
HI com movimentos associados	(4)	(4)	(4)	(4)
HI com tremor	(3)	(3)	(3)	(3)
HI com movimentos associados e tremor	(2)	(2)	(2)	(2)
Não realiza a tarefa	(1)	(1)	(1)	(1)
Pontuação máxima = 24	Soma			

MANDÍBULA	Vertical		Lateral		Horizontal
	Abaixar	Elevar	Direita	Esquerda	Protruir
Normal	(6)	(6)	(6)	(6)	(6)
Habilidade insuficiente (HI)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)
HI com movimentos associados	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)
HI com tremor	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)
HI com movimentos associados e tremor	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
Não realiza a tarefa	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
Pontuação máxima = 30	Soma				

BOCHECHAS	Inflar	Sugar	Retrair	Transferir o ar da direita para a esquerda
Normal	(6)	(6)	(6)	(6)
Habilidade insuficiente (HI)	(5)	(5)	(5)	(5)
HI com movimentos associados	(4)	(4)	(4)	(4)
HI com tremor	(3)	(3)	(3)	(3)
HI com movimentos associados e tremor	(2)	(2)	(2)	(2)
Não realiza a tarefa	(1)	(1)	(1)	(1)
Pontuação máxima = 24	Soma			

FUNÇÕES

RESPIRAÇÃO (modo)		ESCORES
Respiração Nasal	Normal	(4)
	Leve	(3)
Respiração oronasal	Moderada	(2)
	Severa	(1)
Pontuação máxima = 04	Resultado	

A cópia desse documento é permitida apenas para uso em pesquisas científicas e prática clínica. Não é permitido modificar o conteúdo ou apagar qualquer parte, inclusive a referência bibliográfica.

DEGLUTIÇÃO: Comportamento dos Lábios			ESCORES	
Sólido				
Oclusão normal dos lábios	Sem aparentar esforço		(6)	
Oclusão dos lábios com esforço	Leve		(4)	
	Moderada		(3)	
	Severa		(2)	
Não vedam a cavidade oral	Não cumpre a função		(1)	
Líquido				
Vedam a Cavidade Oral	Sem aparentar esforço		(6)	
Vedam a Cavidade Oral, mas apresentam contração além do normal	Leve		(4)	
	Moderada		(3)	
	Severa		(2)	
Não Vedam a cavidade Oral	Não cumpre a função		(1)	
Resultado (Pontuação máxima = 12)				
DEGLUTIÇÃO: Comportamento da Língua			ESCORES	
Contida na cavidade oral	Normal		(4)	
Interposta aos rebordos (sem prótese) e/ou acompanha a posição da mandíbula	Para compensar perda de DVO		(3)	
	Interposta aos arcos da prótese e/ou acompanha a posição da mandíbula	Para compensar perda de DVO		(3)
		Sem redução de DVO		(2)
Protruída em excesso			(1)	
Local de interposição	Direito	Esquerdo	Ambos	
	Anterior	Posterior	Total	
Resultado (Pontuação máxima = 04)				
DEGLUTIÇÃO: Outros comportamentos e Sinais de alteração			ESCORES	
			Presente	Ausente
Movimentação da Cabeça ou outra parte do corpo			(1)	(2)
Deslize da mandíbula			(1)	(2)
Tensão dos Músculos Faciais			(1)	(2)
Escape de Alimento			(1)	(2)
Engasgo			(1)	(2)
Ruído			(1)	(2)
Resultado (Pontuação máxima = 12)				
DEGLUTIÇÃO: Eficiência			ESCORES	
Bolo Sólido				
Não repete a deglutição do mesmo bolo			(3)	
Uma repetição			(2)	
Deglutições Múltiplas			(1)	
Bolo Líquido				
Não repete a deglutição do mesmo bolo			(3)	
Uma repetição			(2)	
Deglutições Múltiplas			(1)	
Resultado (Pontuação máxima = 06)				
Resultado total da deglutição (pontuação máxima = 34)				

Na análise do tipo mastigatório marcar no quadro (a) ou (b), dependo da condição do paciente.

a) MASTIGAÇÃO Tipo de acordo com os golpes mastigatórios		ESCORES
Bilateral	Alternada (50%/50% até 40%/60%)	(10)
	Simultânea (melhor padrão se for usuário de próteses totais)	(10)
Unilateral	Preferencial – grau 1 – (61% a 77%)	(7)
	Preferencial – grau 2 – (78% a 94%)	(5)
	Crônica (95% a 100%)	(3)
Anterior (Frontal)		(2)
Não realiza a função	Não tritura	(1)
Resultado (Pontuação máxima = 10)		

A cópia desse documento é permitida apenas para uso em pesquisas científicas e prática clínica. Não é permitido modificar o conteúdo ou apagar qualquer parte, inclusive a referência bibliográfica.

b) MASTIGAÇÃO: com deslocamento das próteses		ESCORES
Bilateral	Simultânea	(8)
	Alternada (50%/50% até 40%/60%)	(7)
Unilateral	Preferencial – grau 1 – (61% a 77%)	(5)
	Preferencial – grau 2 – (78% a 94%)	(3)
	Crônica (95% a 100%)	(2)
Anterior (Frontal)		(1)
Não realiza a função	Não tritura	(1)
Resultado (Pontuação máxima = 8)		

MASTIGAÇÃO: Outros comportamentos e sinais de alteração	ESCORES	
	Presente	Ausente
Movimento da cabeça ou outras partes do corpo	(1)	(2)
Postura alterada	(1)	(2)
Tensão nos músculos faciais	(1)	(2)
Escape de Alimento	(1)	(2)
Resultado (Pontuação máxima = 08)		
Resultado Total da Mastigação		
Tempo gasto para ingerir o alimento =		
Alimento utilizado =		

FALA	ESCORES	
Trocas Fonêmicas	Ausente	(4)
	Presente Leve	(3)
	Presente Moderado	(2)
	Presente Severo	(1)
Alteração de Ponto Articulatorio	Ausente	(4)
	Presente Leve	(3)
	Presente Moderado	(2)
	Presente Severo	(1)
Distorção sonora	Ausente	(4)
	Presente Leve	(3)
	Presente Moderado	(2)
	Presente Severo	(1)
Amplitude de movimento mandibular	Normal	(4)
	Redução Leve	(3)
	Redução Moderada	(2)
	Redução Grave	(1)
Inteligibilidade	Normal	(4)
	Prejuízo Leve	(3)
	Prejuízo Moderado	(2)
	Prejuízo Severo	(1)
Resultado (Pontuação máxima = 20)		

 Examinador (nome e assinatura)